














IM-000917A

nuna®



trvl™ adapter





# IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE

## Informații referitoare la produs

Numărul modelului: \_\_\_\_\_

Data fabricării: \_\_\_\_\_

### Garanție

Am conceput special produsele noastre de înaltă calitate, astfel încât să crească odată cu copilul și familia dvs. Deoarece avem încredere în produsul nostru, echipamentele noastre sunt acoperite de o garanție personalizată per produs, începând cu ziua achiziționării. Vă rugăm să aveți dovada cumpărării, numărul de model și data fabricației disponibile atunci când ne contactați.

Pentru informații referitoare la garanție, vă rugăm să vizitați:  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
Faceți clic pe linkul „Garanție” de pe pagina principală.

### Contact

Pentru piese de schimb, pentru service sau pentru alte întrebări referitoare la garanție, contactați departamentul de service pentru clienți.

[info@nunababy.com](mailto:info@nunababy.com)  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

## Utilizarea produsului

Pentru asamblarea și folosirea modulului de transport pentru copii și a pătuțului pliant de transport, consultați manualele de instrucțiuni respective.

Adaptorul TRVL este compatibil cu căruciorul TRVL, cu scoicile auto pentru copii Nuna și cu landourile Nuna LYTL.

- 1 - Pentru a demonta bara pentru brațe, apăsați butoanele de eliberare a barei și ridicați bara. (1)
- 2 - Pentru a atășa adaptoarele de stâlpi, așezați adaptoarele de stâlpi pe suporturile scaunelor. Un sunet „clic” înseamnă că adaptoarele de stâlpi sunt atașate. (2)
- 3 - Pentru a scoate adaptoarele de stâlpi, trageți butoanele de eliberare a adaptorului (3)-1 și ridicați (3)-2.
- 4 - Pentru a deschide dispozitivul de blocare a landoului, glisați mecanismul de blocare spre afară (4).
- 5 - Pentru a fixa modulul de transport pentru copii, așezați-l pe adaptoarele pentru stâlp. Un sunet „clic” înseamnă că modulul de transport pentru copii este atașat. (5)(6)
  - ! Unghiul transportorului pentru copii poate fi ajustat cu ajutorul adaptoarelor noastre reglabile. (5)
- 6 - Pentru a scoate modulul de transport pentru copii, apăsați butoanele de eliberare de pe pătuțul modulului de transport pentru copii și ridicați. (7)
  - ! Scoateți modulul de transport pentru copii înainte de a plia.
- 7 - Pentru a atășa pătuțului pliant de transport, așezați pătuțului pliant de transport pe adaptoarele stâlpului. Un sunet „clic” înseamnă că pătuțul pliant de transport este atașat. (8)(9)
  - ! Unghiul landoului poate fi reglat prin folosirea adaptoarelor noastre reglabile. (8)
- 8 - Pentru a scoate pătuțul portabil, apăsați butoanele de eliberare (10)-1 și ridicați (10)-2.
  - ! Scoateți landoul înainte de a plia căruciorul.

## Curățarea și întreținerea

Curățați adaptorul cu o lavetă umedă și un detergent neagresiv și uscați-l bine. Nu utilizați substanțe abrazive.

Verificați cu regularitate pentru a vă asigura că toate piesele funcționează corect. Dacă vreă piesă este ruptă sau lipsește, încetați folosirea acestui produs.

IM-000917A

nuna®

Find out more at [nunababy.com](https://www.nunababy.com)